kambikes
le cargo alsacien

Triporteur *APHRODITE* version PMR

Découvrir en action

APHRODITE



Électrique à partir de 8729€ TTC

Béquille activée depuis le poste de conduite

Jusqu'à 150kg de charge utile à l'avant

Convertible sans outils

Arrimages aux normes automobiles

kambikes
le cargo alsacien





Un vélo 2 en 1

Aphrodite est convertible sans outils, choisissez entre la configuration banc et fauteuil roulant.

Un seul accompagnateur est nécessaire.

Profitez d'une ceinture ventrale

Assise et dossier en mousse haute densité DryFeel, 88cm de large.

Rampes télescopiques et ancrages aux normes automobiles.

Charge utile de 150kg sur la plateforme avant.

Auvent en option

Configurer mon vélo

kambikes
le cargo alsacien

Détails techniques

Composant	Détails	Composant	Détails
Cadre	Acier	Sonnette	Basil Noir – Ding Dong – 80 mm
Moteur	Option Économique : Bafang M430, 250W – couple max 120 Nm	Pédales	Newton 9/16" 111x105x25mm
	Option Premium : Bosch Cargo Line BDU38, 250W – couple max 120 Nm	Tige de selle	Ergotec Atar 31,6mm x 350mm
Batterie	Option Économique : Bafang cadre 540Wh ou 720Wh	Selle	SMP Cabo Gel
	Option Premium : Bosch PowerPack 545Wh ou 800Wh	Manivelles	Stronglight Magan4 170mm
Écran	Option Économique : Bafang, écran LCD couleur DP C080.C	Jante arrière	Mach1 Trucky 30 26" double paroie
	Option Premium : Bosch Purion 200, écran latéral couleur	Jante avant	Mach1 Trucky 30 20" double paroie (2x)
Module GPS connecté	Option Économique : Complète via Trackap (ou autre)	Moyeu avant	Velox MTB TX 15/110 (2x)
	Option Premium : Module connect Bosch (via Trackap à venir)	Pneu arrière	Schwalbe Big Ben Plus Addix 26"x2,15"
Transmission	Enviolo Utility	Pneu avant	Schwalbe Big Ben Plus Addix 20"x2,15" (2x)
Sélection des vitesses	Manette tournante ou Enviolo automatiQ	Garde-boue arrière	Garde-boue aluminium Kambikes avec tiges en acier inoxydable 26"
Chaine	Chaîne KMC Z1eHX	Garde-boue avant	Garde-boue aluminium Kambikes (2x)
Pignon	KMC 18 dents	Porte-bagages arrière	Option : Basil Universal Cargo Carrier MIK (in) – noir
Pignon	KMC 38 dents Narrow Wide	Couleur du cadre	Bleu ou Noir (toutes les couleurs sur demande)
Frein arrière	Magura MT5 4 pistons	Matériau de la plateforme	Tôle larmée aluminium
Disque de frein arrière	Magura 203mm MDR-C	Plaque assise en dossier	Contreplaqué de bouleau 9mm avec protection à l'huile de lin
Adaptateur arrière	Magura QM 9, IS 203-R	Coussins assise dossier	Mousse DRYFEEL Spécial extérieur, Tissu Batyline microperforé
Frein avant	Tektro Auriga Twin avec frein de parking 2x2 pistons	Largeur banquette	88cm d'assise
Disque de frein avant	Magura 203mm MDR-C	Largeur fauteuil	62cm maxi
Adaptateur avant	Magura QM 9, IS 203-R	Arrimage fauteuil	Norme automobile
Feu arrière	Spanninga Presto Guards XE 6V-36V	Poids du vélo	65 kg
Feu avant	Spanninga X&O 30 6-36V (2x)	Dimensions extérieures	L 230 cm x l 94 cm x H 110 cm
Direction	Inventée par Kambikes	Poids total max	250 kg (vélo + cycliste + charge)
Potence	Ergotec High Crab 2	Charge max avant	150 kg
Cintre	Ergotec Cruiser	Poids max du cycliste	120 kg
Poignées	Herrmans Grip Clik	Garantie	2 ans (5 ans pour le cadre)
Antivol	Trelock RS481 – cadre 106-112 mm – écart pneu 92 mm – clé amovible	Chaîne antivol	Option : Trelock ZR455 à boucle – 1,40 m Ø 8 mm

Configurer mon vélo



