kambikes
le cargo alsacien

Biporteur *APOLLON* version Pro

APOLLON



Électrique à partir de 7029€ TTC

Jusqu'à 120kg de charge utile à l'avant

Peut recevoir 2 colonnes de « caisses Euro » en 60x40 cm

Fourche suspendue

kambikes
le cargo alsacien

Détails techniques

Composant	Détails	Composant	Détails
Cadre	Acier	Sonnette	Basil Noir – Ding Dong – 80 mm
Moteur	Option Économique : Bafang M430, 250W – couple max 120 Nm	Pédales	Newton 9/16" 111x105x25mm
	Option Premium : Bosch Cargo Line BDU38, 250W – couple max 120 Nm	Tige de selle	Ergotec Atar 31,6mm x 350mm
Batterie	Option Économique : Bafang cadre 540Wh ou 720Wh	Selle	SMP Cabo Gel
	Option Premium : Bosch PowerPack 545Wh ou 800Wh	Manivelles	Stronglight Magan4 170mm
Écran	Option Économique : Bafang, écran LCD couleur DP C080.C	Jante arrière	Mach1 Trucky 30 26" double paroie
	Option Premium : Bosch Purion 200, écran latéral couleur	Jante avant	Mach1 Trucky 30 20" double paroie
Module GPS connecté	Option Économique : Complète via Trackap (ou autre)	Moyeu avant	Velox MTB TX 15/110
	Option Premium : Module connect Bosch (via Trackap à venir)	Pneu arrière	Schwalbe Big Ben Plus Addix 26"x2,15"
Transmission	Enviolo Utility	Pneu avant	Schwalbe Big Ben Plus Addix 20"x2,15"
Sélection des vitesses	Manette tournante ou Enviolo automatiQ	Garde-boue arrière	Garde-boue aluminium Kambikes avec tiges en acier inoxydable 26"
Chaine	Chaîne KMC Z1eHX	Garde-boue avant	Garde-boue aluminium Kambikes avec tiges en acier inoxydable 20"
Pignon	KMC 18 dents	Porte-bagages arrière	Option : Basil Universal Cargo Carrier MIK (in) – noir
Pignon	KMC 38 dents Narrow Wide	Couleur du cadre	Bleu ou Noir (toutes les couleurs sur demande)
Frein arrière	Magura MT5 4 pistons	Béquille	Béquille Kambikes à vérin et verrouillage
Disque de frein arrière	Magura 203mm MDR-C	Matériau de la caisse	Contreplaqué de bouleau 9mm avec protection à l'huile de lin
Adaptateur arrière	Magura QM 9, IS 203-R	Capacité de la caisse	Dimensions intérieures (L.l.H) : 103 x 65 x 61 cm
Frein avant	Magura MT5 4 pistons		2 colonnes de caisse type « Euro » de 60x40 cm
Disque de frein avant	Magura 203mm MDR-C		Volume utile : 390 L
Adaptateur avant	Magura QM44 PM180-203	Poids du vélo	60 kg
Feu arrière	Spanninga Presto Guards XE 6V-36V	Dimensions extérieures	L 266 cm x l 94 cm x H 110 cm
Feu avant	Spanninga X&O 30 6-36V	Poids total max	250 kg (vélo + cycliste + charge)
Fourche avant	Fourche suspendue, Suntour Mobie34 CGO Boost, 20", 60mm	Charge max avant	120 kg
Potence	Ergotec High Crab 2	Poids max du cycliste	120 kg
Cintre	Ergotec Cruiser	Garantie	2 ans (5 ans pour le cadre)
Poignées	Herrmans Grip Clik	Chaîne antivol	Option : Trelock ZR455 à boucle – 1,40 m Ø 8 mm
Antivol	Trelock RS481 – cadre 106-112 mm – écart pneu 92 mm – clé amovible		

Configurer mon vélo


Votre électricien en centre-ville